

## シーリング材種判定及びアスベスト含有分析の要否判定依頼書〈第一次判定〉

依頼日	年 月 日				
報告書・請求書 送付先住所・記入者	会社名		氏名		
	TEL	FAX			
	〒	(住所)			
		(部署)	(報告書部数 部)		
	(報告書宛名)		(請求書宛名)		
調査物件名					
着工年月	年	月	・	不明	
シーリング材施工年月	年	月	・	不明	
シーリング材最終改修時期	無	・	有 ( 年 )	・	不明
サンプル ※必ずNo.を記入して下さい。	No.	採取場所 (部位, 被着体)			
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				

【判定料金】 8サンプルまで 1物件 3,850円(消費税込) (9サンプル以上は8サンプルごとにプラス 1,650円(消費税込))

※ サンプル返却希望の場合、サンプルの形状・重量によっては宅急便返送となることがあります。

送料 普通郵便：140円～ レターパックライト：370円

宅急便：地域により異なります。(2kg以内の場合 550円～990円)

FAX 速報が必要な方はチェック

◆サンプル返却：要 ( ) 否 ( )

(プチルゴム系, 油性コーキング材の場合はすべて返却します)

※【報告書・請求書の送付先が記入者住所と異なる場合】

報告書送付先 (記入者と別)	住所	会社名			
	〒	氏名	部署名	TEL	FAX
請求書送付先 (記入者と別)	住所	会社名			
	〒	氏名	部署名	TEL	FAX

《依頼についての注意事項》※ アスベスト分析の要否を判定して報告書と請求書を送付致します。

- 依頼書とサンプルは必ず一緒に日本シーリング材工業会の事務局に送付して下さい。
- サンプルは目地に打設されている形状のまま長さ2～3cm程切り取り、ただちに1つずつポリエチレン製の袋にいれ、No.及び採取場所を記入して下さい。原則として部材が異なる目地ごとにサンプルを採取して下さい。(軍手をはめてカッターで切り取って下さい)
- 判定は既存シーリング材の見分け方(外観・指触など)「シーリング材ハンドブック2017年版(P.76～P.77)工業会発行」に基づいて実施します。なお、報告書到着後5～6日かかります。

《第一次判定依頼先》

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5(翔和須田町ビル9階)

日本シーリング材工業会 宛 URL <http://www.sealant.gr.jp>

TEL.03-3255-2841 FAX.03-3255-2183

◆お問い合わせは、報告書記載の整理番号でお問い合わせ下さい。

※ 記入不要

整理 No.

--