

シーリング材種判定及びアスベスト含有分析の要否判定依頼書〈第一次判定〉

依頼日	年 月 日		
報告書・請求書 送付先住所・記入者	会社名		氏名
	TEL	FAX	
	〒	(住所)	
		(部署)	(報告書部数 部)
	(報告書宛名)	(請求書宛名)	
調査物件名			
着工年月	年 月	・	不明
シーリング材施工年月	年 月	・	不明
シーリング材最終改修時期	無	・	有(年) ・ 不明
サンプル ※必ずNo.を記入して下さい。	No.	採取場所(部位, 被着体)	
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		

【判定料金】 8サンプルまで 1物件 3,780円(消費税込) (9サンプル以上は8サンプルごとにプラス 1,620円(消費税込))

※ プチル系, 油性系のサンプルはすべて「宅急便」返送, また送付サンプル返却希望も宅急便返送となります。(送料は有料)

送料(宅急便発送) 全国; 1kg以下は340円, 1kg超えは別料金(沖縄・離島除く)

FAX送付が必要な方はチェック

◆サンプル返却: 要() 否()

※【報告書・請求書の送付先が記入者住所と異なる場合】

報告書送付先 (記入者と別)	住所	会社名		
	〒	氏名	部署名	TEL FAX
請求書送付先 (記入者と別)	住所	会社名		
	〒	氏名	部署名	TEL FAX

《依頼についての注意事項》※ アスベスト分析の要否を判定して報告書と請求書を送付致します。

- 依頼書とサンプルは必ず一緒に日本シーリング材工業会の事務局に送付して下さい。
- サンプルは目地に打設されている形状のまま長さ2～3cm程切り取り, ただちに1つずつポリエチレン製の袋にいれ, No. 及び採取場所を記入して下さい。原則として部材が異なる目地ごとにサンプルを採取して下さい。(軍手をはめてカッターで切り取って下さい)
- 判定は既存シーリング材の見分け方(外観・指触など)「シーリング材ハンドブック2017年版(P.76～P.77)工業会発行」に基づいて実施します。なお, 報告書到着後5～6日かかります。

《第一次判定依頼先》

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5(翔和須田町ビル9階)

日本シーリング材工業会 宛 URL <http://www.sealant.gr.jp>

TEL.03-3255-2841 FAX.03-3255-2183

◆お問い合わせは, 報告書記載の整理番号でお問い合わせ下さい。

※ 記入不要

整理 No.

--