

必要事項を入力して印刷し、現物サンプルと一緒に送付して下さい。  
日本シーリング材工業会 行

フォームを印刷

シーリング材種判定及び PCB 含有分析の要否判定依頼書〈第一次判定〉

依頼日	年 月 日			
報告書・請求書 送付先住所・記入者	会社名		氏名	
	TEL	FAX		
	〒	(住所)		
		(部署)	(報告書部数)	部
	(報告書宛名)	(請求書宛名)		
調査物件名				
着工年月	年	月	・	不明
シーリング材施工年月	年	月	・	不明
シーリング材最終改修時期	無	・	有 ( 年 )	・ 不明
サンプル ※必ずNo.を記入して下さい。	No.	採取場所 (部位, 被着体)		
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

【判定料金】 8 サンプルまで 1 物件 3,850 円(消費税込) (9 サンプル以上は 8 サンプルごとにプラス 1,650 円(消費税込))  
※ サンプル返却希望の場合、サンプルの形状・重量によっては宅急便返送となることがあります。

送料 普通郵便：140 円～ レターパックライト：370 円

宅急便：地域により異なります。(2 kg 以内の場合 550 円～ 990 円)

FAX 速報が必要な方はチェック

◆サンプル返却：要 ( ) 否 ( )  
(ポリサルファイド系の場合はすべて返却します)

※【報告書・請求書の送付先が記入者住所と異なる場合】

報告書送付先 (記入者と別)	住所	会社名			
	〒	氏名	部署名	TEL	FAX
請求書送付先 (記入者と別)	住所	会社名			
	〒	氏名	部署名	TEL	FAX

《依頼についての注意事項》 ※PCB 分析の要否を判定して報告書と請求書を送付致します。

- 依頼書とサンプルは必ず一緒に日本シーリング材工業会の事務局に送付して下さい。
- サンプルは目地に打設されている形状のまま長さ 2 ～ 3 cm 程切り取り、ただちに 1 つずつポリエチレン製の袋にいれ、No. 及び採取場所を記入して下さい。
- 判定は既存シーリング材の見分け方(外観・指触など)「シーリング材ハンドブック 2023 年版(P.80 ～P.81) 工業会発行」に基づいて実施します。なお、報告書は到着後 5 ～ 6 日かかります。

《第一次判定依頼先》

〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町 1 - 5 (翔和須田町ビル 9 階)  
日本シーリング材工業会 宛 URL <http://www.sealant.gr.jp>  
TEL.03-3255-2841 FAX.03-3255-2183

◆お問い合わせは、報告書記載の整理番号でお問い合わせ下さい。 ※ 記入不要

整理 No.	
--------	--